
СКАТ

ваш идеальный выбор

2025 collection


КАТАЛОГ ФРЕЗЕРОВОК

OPTIMA | CLASSIC | CLASSIC PLUS
3D | GRAFICA | VINTAGE | LITTLE PARADISE



СОДЕРЖАНИЕ

5	Optima
35	Classic
45	Classic plus
53	Grafika
73	3D
86	Vintage
88	Little paradise
95	Для заметок



OPTIMA

АГАТ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	51 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	140 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	110 - 139
Ширина min/max	140 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	110 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

АНТЕЙ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№0
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	90 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм


Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	346 - 2750	140 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	346 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

АНТИК




Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№0
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	67 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	185 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 184
Ширина min/max	185 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	184 - 1170

Витрина | Решетка 4 окна | Бутылочницы



БАСТИОН



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	66 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	296 - 2750	196 - 2750	246 - 2750	140 - 295
Ширина min/max	296 - 1170	196 - 1170	246 - 1170	146 - 1170

Витрина | Решетка 4 окна | Бутылочницы



БИСЕР




Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№1
Расстояние от края до начала фрезеровки	66 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	250 - 2750	196 - 2750	246 - 2750	140 - 249
Ширина min/max	220 - 1170	196 - 1170	246 - 1170	140 - 1170

Витрина | Решетка 4 окна | Бутылочницы



БОЯРД




Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм


Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	146 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 145
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	146 - 1170

Витрина | Решетка 4 окна | Бутылочницы



ВАЛЕНСИЯ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№0
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	67 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	216 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 215
Ширина min/max	216 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	176 - 1170

Витрина | Решетка 4 окна | Бутылочницы



146 146 196

Левая Правая

ВИОЛА



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№0
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№8
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

На размерах по высоте менее ***176 мм*** рекомендована проходная фрезеровка


Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	226 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	176 - 225
Ширина min/max	226 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	225 - 1170

Витрина | Решетка 4 окна | Бутылочницы



146 196

ВИТА




Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	176 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	146 - 1170

Витрина | Решетка 4 окна | Бутылочницы



146 196

ГЕОМЕТРИЯ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№0
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	85 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	296 - 2750	296 - 2750	296 - 2750	140 - 295
Ширина min/max	296 - 1170	296 - 1170	296 - 1170	146 - 1170

Витрина | Решетка 4 окна | Бутылочницы



146 196

ДУЭТ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№1
Расстояние от края до начала фрезеровки	—
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Для совпадения рисунка рекомендована проходная фрезеровка

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	296 - 2750	296 - 2750	296 - 2750	140 - 295
Ширина min/max	296 - 1170	296 - 1170	296 - 1170	195 - 1170


Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

ЗИГЗАГ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№1
Расстояние от края до начала фрезеровки	66 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Исполняется по умолчанию с правой стороны.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	230 - 2750	260 - 2750	346 - 2750	140 - 229
Ширина min/max	230 - 1170	260 - 1170	346 - 1170	146 - 1170


Фасад левый



Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

ЗМЕЙКА №1



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№1
Расстояние от края до начала фрезеровки	64 мм
Ширина фрезеровки	108 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Возможно горизонтальное исполнение фрезеровки. Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.

По умолчанию фрезеровка справа.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	160 - 2750	196 - 2750	246 - 2750	140 - 159
Ширина min/max	206 - 1170	196 - 1170	246 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

ЗМЕЙКА №2



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№1
Расстояние от края до начала фрезеровки	64 мм
Ширина фрезеровки	108 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Возможно горизонтальное исполнение фрезеровки. Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.

По умолчанию фрезеровка справа.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	160 - 2750	196 - 2750	246 - 2750	140 - 159
Ширина min/max	236 - 1170	196 - 1170	246 - 1170	150 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

ЗМЕЙКА №3



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№1
Расстояние от края до начала фрезеровки	64 мм
Ширина фрезеровки	108 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Возможно горизонтальное исполнение фрезеровки. Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.

По умолчанию фрезеровка справа.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	160 - 2750	196 - 2750	246 - 2750	140 - 159
Ширина min/max	236 - 1170	196 - 1170	246 - 1170	150 - 1170


Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

ЗМЕЙКА №4



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№1
Расстояние от края до начала фрезеровки	64 мм
Ширина фрезеровки	108 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Возможно горизонтальное исполнение фрезеровки. Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.


По умолчанию фрезеровка справа.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	160 - 2750	196 - 2750	246 - 2750	140 - 159
Ширина min/max	236 - 1170	196 - 1170	246 - 1170	150 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

ЗМЕЙКА №5



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	42 мм
Ширина фрезеровки	82 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№8
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Возможно горизонтальное исполнение фрезеровки. Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.

По умолчанию фрезеровка справа.

На фасадах с размером по ширине от ***146 мм*** до ***165 мм***, фрезеровка по центру.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	146 - 2750	196 - 2750	246 - 2750	140 - 145
Ширина min/max	146 - 1170	196 - 1170	246 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

ЗМЕЙКА №6



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Ширина фрезеровки	68 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№8
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Возможно горизонтальное исполнение фрезеровки. Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.

По умолчанию фрезеровка справа.

На фасадах с размером по ширине от ***146 мм*** до ***160 мм***, фрезеровка по центру.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	146 - 2750	196 - 2750	246 - 2750	140 - 145
Ширина min/max	146 - 1170	196 - 1170	246 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

ЗМЕЙКА №7



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Ширина фрезеровки	78 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Возможно горизонтальное исполнение фрезеровки. Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.

По умолчанию фрезеровка справа.

На фасадах с размером по ширине от ***146 мм*** до ***165 мм***, фрезеровка по центру.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	146 - 2750	196 - 2750	246 - 2750	140 - 145
Ширина min/max	146 - 1170	196 - 1170	246 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

ЗМЕЙКА №8



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Ширина фрезеровки	68 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№8
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Возможно горизонтальное исполнение фрезеровки. Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.

По умолчанию фрезеровка справа.

На фасадах с размером по ширине от ***146 мм*** до ***160 мм***, фрезеровка по центру.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	146 - 2750	196 - 2750	246 - 2750	140 - 145
Ширина min/max	146 - 1170	196 - 1170	246 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

ЗМЕЙКА №9



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Ширина фрезеровки	68 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№8
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Возможно горизонтальное исполнение фрезеровки. Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.

По умолчанию фрезеровка справа.

На фасадах с размером по ширине от ***146 мм*** до ***160 мм***, фрезеровка по центру.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	146 - 2750	196 - 2750	246 - 2750	140 - 145
Ширина min/max	146 - 1170	196 - 1170	246 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

ЗМЕЙКА №10



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	48мм
Ширина фрезеровки	74 мм
Фреза по фасаду только	V90
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Возможно горизонтальное исполнение фрезеровки. Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.

По умолчанию фрезеровка справа.


На фасадах с размером по ширине от ***146 мм*** до ***170 мм***, фрезеровка по центру.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	146 - 2750	196 - 2750	246 - 2750	140 - 145
Ширина min/max	146 - 1170	196 - 1170	246 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна




Бутылочницы



146 196

КАНТРИ ЛВ 25



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	44 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Фасады по ширине только стандарт:

- начиная от размера ***146 мм*** с шагом ***25 мм***;
- фасады с размером по ширине менее ***146 мм*** выполняются с сохранением стандартного отступа от края ***48 мм***.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	206 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 205
Ширина min/max	146 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

КАНТРИ ЛВ 50



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	44 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Фасады по ширине только стандарт:

- начиная от размера ***146 мм*** с шагом ***50 мм***;
- фасады с размером по ширине менее ***146 мм*** выполняются с сохранением стандартного отступа от края ***48 мм***.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	206 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 205
Ширина min/max	226 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

КАНТРИ ЛГ 30



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	54 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Фасады по высоте только стандарт:


- начиная от размера ***176 мм*** с шагом ***30 мм***;
- меньше ***176 мм*** сокращается размер внутренней части, от края по стандарту ***58 мм***.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	176 - 2750	236 - 2750	296 - 2750	140 - 175
Ширина min/max	140 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

КАНТРИ ЛГ 60



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	54 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Фасады по высоте только стандарт:


- начиная от размера ***176 мм*** с шагом ***60 мм***;
- меньше ***176 мм*** сокращается размер внутренней части, от края по стандарту ***58 мм***.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	176 - 2750	236 - 2750	296 - 2750	140 - 175
Ширина min/max	140 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна




Бутылочницы



146 196

КЕЛЬТ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№1
Расстояние от края до начала фрезеровки	66 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№8
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	246 - 2750	196 - 2750	246 - 2750	140 - 245
Ширина min/max	296 - 1170	196 - 1170	246 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

КЛЕВЕР



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№0
Расстояние от края до начала фрезеровки	56 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	236 - 2750	296 - 2750	346 - 2750	140 - 235
Ширина min/max	236 - 1170	296 - 1170	346 - 1170	236 - 1170


Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

КОРНЕТ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	51 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	160 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 159
Ширина min/max	160 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	160 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

КРЕСТ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№1
Расстояние от края до начала фрезеровки	58 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	200 - 2750	196 - 2750	296 - 2750	140 - 199
Ширина min/max	200 - 1170	196 - 1170	296 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна




Бутылочницы



146 196

КРИСТАЛЛ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	80 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	198 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна




Бутылочницы



146 196

ЛАБИРИНТ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№0
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	198 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

ЛЖЕВЫБОРКА



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№1
Расстояние от края до начала фрезеровки	96 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	198 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна




Бутылочницы



146 196

ЛИАНА



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№0
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Для совпадения рисунка рекомендована проходная фрезеровка.

На узких деталях возможна фрезеровка с одной стороны.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	198 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна




Бутылочницы



146 196

ЛИРА



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№0
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	198 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

ЛОТОС



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№1
Расстояние от края до начала фрезеровки	66 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	198 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

ЛУЧИЯ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№1
Расстояние от края до начала фрезеровки	56 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Исполняется по умолчанию с правой стороны.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	198 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170

Фасад левый



Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

ОЛИМП



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№1
Расстояние от края до начала фрезеровки	66 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	198 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

ПАРАЛЛЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНО



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№0
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Для совпадения рисунка рекомендована проходная фрезеровка.

На узких деталях возможна фрезеровка с одной стороны.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	198 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

ПЕКИН



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	51 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4 или №8
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	69 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте и ширине.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	198 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

ПОРТУ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№3
Расстояние от края до начала фрезеровки	60 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№6
Глубина фрезеровки	6 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	198 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

РАДУГА



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№1
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№8
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм


Для совпадения рисунка рекомендована проходная фрезеровка.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	198 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

РИВЬЕРА



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	61 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	198 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

РОМБ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№1
Расстояние от края до начала фрезеровки	66 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм


Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	198 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170


Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

РУБИН



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№1
Расстояние от края до начала фрезеровки	—
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	198 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна




Бутылочницы



146 196

СКИФ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	66 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№8
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	198 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

СПЕКТР




Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№1
Расстояние от края до начала фрезеровки	—
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Исполняется по умолчанию с правой стороны.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	198 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170

Фасад левый Витрина Решетка 4 окна Бутылочницы



СПЕКТР ДВОЙНОЙ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№1
Расстояние от края до начала фрезеровки	—
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Исполняется по умолчанию с правой стороны.

Ящик одинарный от ***215 мм*** по ширине и высоте.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	198 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170

Фасад левый Витрина Решетка 4 окна Бутылочницы



СТРЕЛА ДВОЙНАЯ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№1
Расстояние от края до начала фрезеровки	56 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№8
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Исполняется по умолчанию с правой стороны.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	198 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170

Фасад левый Витрина Решетка 4 окна Бутылочницы



ТАНДЕМ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№0
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Исполняется по умолчанию с правой стороны.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	198 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170

Фасад левый Витрина Решетка 4 окна Бутылочницы



ТЕХНО




Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№1
Расстояние от края до начала фрезеровки	—
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм


Фрезеровка с шагом 89 мм от нижнего края детали.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	140 - 2750	196 - 2750	246 - 2750	140 - 140
Ширина min/max	140- 1170	196 - 1170	246 - 1170	140 - 1170

Витрина | Решетка 4 окна | Бутылочницы



ТОКИО




Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	246 - 2750	246 - 2750	326 - 2750	140 - 245
Ширина min/max	246 - 1170	246 - 1170	326 - 1170	146 - 1170

Витрина | Решетка 4 окна | Бутылочницы



ТОСКАНА



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	41 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	167 - 2750	246 - 2750	326 - 2750	140 - 166
Ширина min/max	167 - 1170	246 - 1170	326 - 1170	146 - 1170

Витрина | Решетка 4 окна | Бутылочницы



ТРИО




Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№1
Расстояние от края до начала фрезеровки	64 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Исполняется по умолчанию с правой стороны.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	220 - 2750	220 - 2750	246 - 2750	140 - 219
Ширина min/max	196 - 1170	196 - 1170	246 - 1170	176 - 1170

Фасад левый | Витрина | Решетка 4 окна | Бутылочницы



ТУРИН



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	27 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	V90
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	196 - 2750	196 - 2750	246 - 2750	140 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	196 - 1170	246 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

УЗОР



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№1
Расстояние от края до начала фрезеровки	66 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Исполняется по умолчанию с правой стороны.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	196 - 2750	196 - 2750	246 - 2750	140 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	196 - 1170	246 - 1170	176 - 1170

Фасад левый



Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

ФИДЖИ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№0
Расстояние от края до начала фрезеровки	66 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Для совпадения рисунка рекомендована проходная фрезеровка.

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	140 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 140
Ширина min/max	205 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196

ФОРМАТ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Минимальный размер ящика указан с нестандартными отступами по высоте

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	140 - 2750	246 - 2750	296- 2750	140 - 140
Ширина min/max	140 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196




CLASSIC

АНЖУР



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№4
Глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	206 - 2750	236 - 2750	296 - 2750	140 - 205
Ширина min/max	226 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




146 196

БОЧКА



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№4
Глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	206 - 2750	236 - 2750	296 - 2750	140 - 205
Ширина min/max	226 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




146 196

БОЧКА ВОГНУТАЯ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№4
Глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	226 - 2750	236 - 2750	296 - 2750	140 - 225
Ширина min/max	226 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




ВЕНЕЦИЯ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№4
Глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	236 - 2750	236 - 2750	296 - 2750	140 - 235
Ширина min/max	246 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




ЕЛЕНА



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№4
Глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	220 - 2750	226 - 2750	326 - 2750	140 - 219
Ширина min/max	220 - 1170	226 - 1170	326 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




ЗВЕЗДА




Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№4
Глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	286 - 2750	296 - 2750	346 - 2750	140 - 285
Ширина min/max	286 - 1170	296 - 1170	346 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




КАПРИЗ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№4
Глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	330 - 2750	296 - 2750	296 - 2750	140 - 329
Ширина min/max	226 - 1170	296 - 1170	296 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




КВАДРО



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№4
Глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	196 - 2750	226 - 2750	246 - 2750	140 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	226 - 1170	246 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




КЛАССИКА



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№4
Глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	206 - 2750	236 - 2750	296 - 2750	140 - 205
Ширина min/max	226 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




МАЛЬВА



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№4
Глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	206 - 2750	236 - 2750	296 - 2750	140 - 205
Ширина min/max	226 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




МАЛЬВА ДВОЙНАЯ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№4
Глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	206 - 2750	236 - 2750	296 - 2750	140 - 205
Ширина min/max	226 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	296 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




РОНДО



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№4
Глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	206 - 2750	236 - 2750	296 - 2750	140 - 205
Ширина min/max	226 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




СТАЙЛ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№3
Расстояние от края до начала фрезеровки	60 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№6
Глубина фрезеровки	6 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	190 - 2750	226 - 2750	304 - 2750	140 - 189
Ширина min/max	190 - 1170	226 - 1170	286 - 1170	190 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




ТАНГО



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№4
Глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	226 - 2750	246 - 2750	304 - 2750	140 - 225
Ширина min/max	226 - 1170	246 - 1170	304 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




ТОРОНТО



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№3
Расстояние от края до начала фрезеровки	60 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№6
Глубина фрезеровки	6 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	198 - 2750	246 - 2750	300 - 2750	140 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	246 - 1170	300 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




146 196

ФАВОР



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№4
Глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	230 - 2750	296 - 2750	346 - 2750	140 - 229
Ширина min/max	230 - 1170	296 - 1170	346 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




146 196

ЭЛЕГАНТ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№4
Глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	246 - 2750	266 - 2750	304 - 2750	140 - 245
Ширина min/max	296 - 1170	226 - 1170	286 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




146 196

ЮЛИЯ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№4
Глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	206 - 2750	246 - 2750	304 - 2750	140 - 205
Ширина min/max	226 - 1170	246 - 1170	446 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы



146 196




CLASSIC PLUS

АЗАЛИЯ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4 + №4
Максимальная глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	396 - 2750	236 - 2750	296 - 2750	140 - 395
Ширина min/max	396 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




АРКА СЛОЖНАЯ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4 + №4
Максимальная глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	206 - 2750	236 - 2750	296 - 2750	140 - 205
Ширина min/max	226 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




ГИАЦИНТ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4 + №4
Максимальная глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	356 - 2750	236 - 2750	296 - 2750	140 - 355
Ширина min/max	396 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




ДУГЛАС



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	44 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№8 + №9
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	69 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




ИРИС



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	22 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№8 + №7
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	57 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




КАМЕНЬ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№4 + V90
Максимальная глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	196 - 2750	226 - 2750	246 - 2750	140 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	226 - 1170	246 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




КЛАССИКА + R4



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	36 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4 + №4
Максимальная глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	226 - 2750	236 - 2750	296 - 2750	140 - 225
Ширина min/max	226 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	219 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




КРОКУС



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4 + №4
Максимальная глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	450 - 2750	236 - 2750	296 - 2750	140 - 449
Ширина min/max	396 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




ЛИЛИЯ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4 + №4
Максимальная глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	450 - 2750	246 - 2750	304 - 2750	140 - 449
Ширина min/max	396 - 1170	246 - 1170	446 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




ПРЕМЬЕР



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	36 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№4 + №8
Максимальная глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	306 - 2750	356 - 2750	396 - 2750	140 - 305
Ширина min/max	260 - 1170	296 - 1170	296 - 1170	146 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




КОТОВСКАЯ ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ
CLASSIC plus

ТЮЛЬПАН



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	36 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	R4 + №4
Максимальная глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	356 - 2750	356 - 2750	356 - 2750	140 - 355
Ширина min/max	396 - 400	396 - 400	396 - 400	395 - 400

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




ЦЮРИХ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	V120 + №9
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	230 - 2750	226 - 2750	296 - 2750	140 - 229
Ширина min/max	230 - 1170	226 - 1170	296 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




ШТИЛЬ



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№8 + №4
Максимальная глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	300 - 2750	226 - 2750	246 - 2750	140 - 195
Ширина min/max	260 - 1170	226 - 1170	246 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы




ЭДЕЛЬВЕЙС



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	22 мм
Фреза по фасаду по умолчанию	№8 + №7
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	57 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

Сечение фасада



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	176 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175
Ширина min/max	176 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170

Витрина



Решетка 4 окна



Бутылочницы







GRAFIKA

GR1


Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	70 мм	2 мм




GR1 Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



GR2 Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170




GR3 Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	140 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.

GR2

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	70 мм	2 мм




GR3

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	70 мм	2 мм




GR4

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	70 мм	2 мм



GR5

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	64 мм	2 мм




GR6

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	64 мм	2 мм




GR4

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170




GR5

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	140 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	140 - 1170	196 - 1170



GR6


Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	140 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	140 - 1170	196 - 1170



Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.

GR7

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	70 мм	2 мм



GR8

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	64 мм	2 мм




GR9

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	64 мм	2 мм




GR7

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170




GR8

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



GR9


Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.

GR10

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	70 мм	2 мм




GR11

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	70 мм	2 мм




GR12

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	70 мм	2 мм




GR10

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170




GR11

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



GR12


Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.


GR13

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	70 мм	2 мм



GR14

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	70 мм	2 мм




GR15

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	70 мм	2 мм




GR13

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170




GR14

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



GR15

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.


GR16

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	70 мм	2 мм




GR17

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	70 мм	2 мм




GR18

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	64 мм	2 мм




GR16

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	116 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170




GR17

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	116 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



GR18

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.


GR19

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	64 мм	2 мм




GR20

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	64 мм	2 мм




GR21

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	70 мм	2 мм




GR19

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170




GR20

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



GR21


Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.


GR22

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	64 мм	2 мм



GR23

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	70 мм	2 мм




GR24

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	70 мм	2 мм




GR22

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170




GR23

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



GR24


Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.

GR25

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	V90	70 мм	2 мм



GR26

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	V90	70 мм	2 мм




GR27

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	V90	70 мм	2 мм




GR25

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170




GR26

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



GR27


Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	120 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	120 - 1170	196 - 1170



Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.

GR28

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	V90	70 мм	2 мм




GR29

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	V90	64 мм	2 мм




GR30

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	V90	70 мм	2 мм




GR28

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170




GR29

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



GR30


Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.


GR31

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	V90	70 мм	2 мм




GR32

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	V90	64 мм	2 мм




GR33

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	V90	70 мм	2 мм




GR31

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170




GR32

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



GR33


Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.


GR34

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	V90	70 мм	2 мм




GR35

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	V90	70 мм	2 мм




GR36

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	V90	70 мм	2 мм




GR34

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



GR35

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



GR36


Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.

GR37

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	№8	70 мм	2 мм




GR38

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	№8	70 мм	2 мм




GR39

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	№8	70 мм	2 мм




GR37

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170




GR38

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	120 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	120 - 1170	196 - 1170



GR39


Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.


GR40

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	№8	64 мм	2 мм




GR41

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	№8	70 мм	2 мм




GR42

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	№8	64 мм	2 мм




GR40

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	140 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170




GR41

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



GR42


Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.

GR43

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	№8	64 мм	2 мм



GR44

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	№8	64 мм	2 мм




GR45

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	№8	64 мм	2 мм




GR43

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170




GR44

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



GR45


Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.


GR46

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	№8	70 мм	2 мм



GR47

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	№8	70 мм	2 мм




GR48

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	D15	D15	70 мм	2 мм




GR46

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170




GR47

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



GR48


Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.

GR49

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	D15	70 мм	2 мм




GR50

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№012	R4	70 мм	2 мм




GR51

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	№8	64 мм	2 мм




GR49

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170




GR50

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



GR51

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.

GR52

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	№8+V90	70 мм	2 мм



GR53

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	V90	70 мм	2 мм




GR54

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	№8	70 мм	2 мм




GR52

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170




GR53

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



GR54


Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.

GR55

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	V90	70 мм	2 мм




GR56

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	V90	70 мм	2 мм




GR57

Толщина МДФ	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	№011	№8	70 мм	2 мм




GR55

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170




GR56

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170



GR57

Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170





Для совпадения рисунка на фасадах необходимо предоставить чертеж мебели или эскиз нанесения фрезеровки.



3D

3D линии №1







Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	100 - 1170	196 - 1170

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПО ШИРИНЕ
от 100 до 1156 с шагом 32 мм

Толщина МДФ	Шаг фрезеровки	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
19 мм	32	№011	R28	64 мм	4 мм

3D линии №2





Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	90 - 1170	196 - 1170

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПО ШИРИНЕ
от 90 до 1146 с шагом 22 мм

Толщина МДФ	Шаг фрезеровки	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
19 мм	22	№011	n5	64 мм	4 мм

3D линии №3






Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	96 - 1170	196 - 1170

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПО ШИРИНЕ
от 96 до 1152 с шагом 12 мм

Толщина МДФ	Шаг фрезеровки	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
19 мм	12	№011	3D№3	60 мм	3.5 мм

3D линии №4-12






Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	96 - 1170	196 - 1170

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПО ШИРИНЕ				
96	346	596	846	1096
146	396	646	896	1146
196	446	696	946	
246	496	746	996	
296	546	796	1046	

Толщина МДФ	Шаг фрезеровки	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	12.5	Ф3	V90	73 мм	3 мм

3D линии №4-25







Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	96 - 1170	196 - 1170

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПО ШИРИНЕ				
96	346	596	846	1096
146	396	646	896	1146
196	446	696	946	
246	496	746	996	
296	546	796	1046	

Толщина МДФ	Шаг фрезеровки	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	25	Ф3	V90	73 мм	3 мм

3D линии №4-50






Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	96 - 1170	196 - 1170

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПО ШИРИНЕ				
96	346	596	846	1096
146	396	646	896	1146
196	446	696	946	
246	496	746	996	
296	546	796	1046	

Толщина МДФ	Шаг фрезеровки	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	50	Ф3	V90	70 мм	3 мм

3D линии №5







Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	96 - 1170	196 - 1170

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПО ШИРИНЕ				
96	346	596	846	1096
146	396	646	896	1146
196	446	696	946	
246	496	746	996	
296	546	796	1046	

Толщина МДФ	Шаг фрезеровки	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	25	Ф3	V90 + №5	73 мм	3 мм

3D линии №6






Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	96 - 1170	196 - 1170

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПО ШИРИНЕ				
96	346	596	846	1096
146	396	646	896	1146
196	446	696	946	
246	496	746	996	
296	546	796	1046	

Толщина МДФ	Шаг фрезеровки	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	25	Ф3	V90 + R28	70 мм	3 мм

3D линии №7






Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	96 - 1170	196 - 1170

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПО ШИРИНЕ				
96	346	596	846	1096
146	396	646	896	1146
196	446	696	946	
246	496	746	996	
296	546	796	1046	

Толщина МДФ	Шаг фрезеровки	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	25	№011	D12	64 мм	3 мм

3D линии №8






Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	96 - 1170	196 - 1170

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПО ШИРИНЕ				
96	346	596	846	1096
146	396	646	896	1146
196	446	696	946	
246	496	746	996	
296	546	796	1046	

Толщина МДФ	Шаг фрезеровки	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
19 мм	25	№011	№3D1	73 мм	4 мм

3D линии №9






Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	96 - 1170	196 - 1170

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПО ШИРИНЕ				
96	346	596	846	1096
146	396	646	896	1146
196	446	696	946	
246	496	746	996	
296	546	796	1046	

Толщина МДФ	Шаг фрезеровки	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
19 мм	25	№011	№3D2	73 мм	4 мм

3D линии №10






Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	96 - 1170	196 - 1170

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПО ШИРИНЕ				
96	346	596	846	1096
146	396	646	896	1146
196	446	696	946	
246	496	746	996	
296	546	796	1046	

Толщина МДФ	Шаг фрезеровки	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
19 мм	12.5	№011	№3D3	71 мм	3.5 мм

3D линии №11







Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	96 - 1170	196 - 1170

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПО ШИРИНЕ				
96	346	596	846	1096
146	396	646	896	1146
196	446	696	946	
246	496	746	996	
296	546	796	1046	

Толщина МДФ	Шаг фрезеровки	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	12.5	F3	V90	70 мм	2 мм

3D линии №12





Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	96 - 1170	196 - 1170

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПО ШИРИНЕ				
96	346	596	846	1096
146	396	646	896	1146
196	446	696	946	
246	496	746	996	
296	546	796	1046	

Толщина МДФ	Шаг фрезеровки	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	12.5	№011	№8	70 мм	2 мм

3D линии №13







Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	96 - 1170	196 - 1170

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПО ШИРИНЕ				
96	346	596	846	1096
146	396	646	896	1146
196	446	696	946	
246	496	746	996	
296	546	796	1046	

Толщина МДФ	Шаг фрезеровки	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
19 мм	25	F5	V120	73 мм	5 мм

3D линии №14





Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	96 - 1170	196 - 1170

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПО ШИРИНЕ				
96	346	596	846	1096
146	396	646	896	1146
196	446	696	946	
246	496	746	996	
296	546	796	1046	

Толщина МДФ	Шаг фрезеровки	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	50	угол 90	№22	73 мм	2 мм

3D линии №15







Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	96 - 1170	196 - 1170

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПО ШИРИНЕ				
96	346	596	846	1096
146	396	646	896	1146
196	446	696	946	
246	496	746	996	
296	546	796	1046	

Толщина МДФ	Шаг фрезеровки	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	50	угол 90	D15	73 мм	2 мм

3D линии №16







Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	96 - 1170	196 - 1170

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПО ШИРИНЕ				
96	346	596	846	1096
146	396	646	896	1146
196	446	696	946	
246	496	746	996	
296	546	796	1046	

Толщина МДФ	Шаг фрезеровки	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
19 мм	12.5	№011	№3D3	71 мм	3,5 мм

3D линии №17






Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	96 - 1170	196 - 1170

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПО ШИРИНЕ				
96	346	596	846	1096
146	396	646	896	1146
196	446	696	946	
246	496	746	996	
296	546	796	1046	

Толщина МДФ	Шаг фрезеровки	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
19 мм	12,5	№011	V120	73 мм	3 мм

3D линии №18







Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	96 - 1170	196 - 1170

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПО ШИРИНЕ				
96	346	596	846	1096
146	396	646	896	1146
196	446	696	946	
246	496	746	996	
296	546	796	1046	

Толщина МДФ	Шаг фрезеровки	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
19 мм	12,5	И.Профиль	V120	73 мм	3 мм

3D линии №19







Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	96 - 1170	196 - 1170

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПО ШИРИНЕ				
96	346	596	846	1096
146	396	646	896	1146
196	446	696	946	
246	496	746	996	
296	546	796	1046	

Толщина МДФ	Шаг фрезеровки	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
19 мм	25	F3	V90 + №5	73 мм	3 мм

3D линии №20






Размеры в мм	Глухой	Витрина
Высота min/max	100 - 2750	196 - 2750
Ширина min/max	96 - 1170	196 - 1170

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПО ШИРИНЕ				
96	346	596	846	1096
146	396	646	896	1146
196	446	696	946	
246	496	746	996	
296	546	796	1046	


Толщина МДФ	Шаг фрезеровки	Сечение кромки	Сечение фасада	Ширина рамки	Глубина фрезеровки
16 мм	25	№011	D15 + №8	73 мм	2 мм

3D Алмаз




Глубина фрезеровки 4 мм

3D Бриз




Глубина фрезеровки 4 мм

3D Гранит



Глубина фрезеровки 3 мм

3D Дюна



Глубина фрезеровки 4 мм

3D Кварц



Глубина фрезеровки 5 мм

3D Коралл



Глубина фрезеровки 3 мм

3D Мираж




Глубина фрезеровки 4 мм

3D Малахит




Глубина фрезеровки 3 мм

3D Оникс




Глубина фрезеровки 6 мм

3D Опал




Глубина фрезеровки 7.5 мм

3D Пиксель




Глубина фрезеровки 4 мм

3D Сапфир



Глубина фрезеровки 6 мм

3D Топаз



Глубина фрезеровки 4 мм

3D Флокс



Глубина фрезеровки 2 мм

3D Хрусталь



Глубина фрезеровки 2 мм


ГЛУХОЙ	Высота (мм) min/max
	100 - 2750
	Ширина min/max
	100 - 1170

Возможно исполнение по эскизу заказчика. Для совпадения рисунка на фасадах необходимо прилагать эскиз кухни.

Изготовление фасадов с фрезеровкой, отличающихся от параметров указанных по умолчанию, возможно по согласованию с менеджером.

КОТОВСКАЯ ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ
3D


3D Волна №1



Размеры в мм	Глухой	Витрина	На весь фасад
Высота min/max	246 - 2750	246 - 2750	140 - 2750
Ширина min/max	246 - 1170	140 - 1170	140 - 2750

Возможно исполнение по эскизу заказчика. Для совпадения рисунка на фасадах необходимо прилагать эскиз кухни.
Ширина рамки витрины **64 мм**
Сечение кромки по умолчанию **№011**
Глубина фрезеровки : **max 6** мм


3D Волна №2



Размеры в мм	Глухой	Витрина	На весь фасад
Высота min/max	246 - 2750	246 - 2750	140 - 2750
Ширина min/max	246 - 1170	140 - 1170	140 - 2750

Возможно исполнение по эскизу заказчика. Для совпадения рисунка на фасадах необходимо прилагать эскиз кухни.
Ширина рамки витрины **64 мм**
Сечение кромки по умолчанию **№011**
Глубина фрезеровки : **max 5,5 мм**

Морская волна



Размеры в мм	Глухой	Витрина	На весь фасад
Высота min/max	246 - 2750	296 - 2750	140 - 2750
Ширина min/max	246 - 1170	140 - 1170	140 - 2750

Возможно исполнение по эскизу заказчика. Для совпадения рисунка на фасадах необходимо прилагать эскиз кухни.
Ширина рамки витрины **64 мм**
Сечение кромки по умолчанию **№011**


3D Ромбы



Размеры в мм	Глухой	Витрина	На весь фасад
Высота min/max	246 - 2750	246 - 2750	140 - 2750
Ширина min/max	246 - 1170	140 - 1170	140 - 2750

Возможно исполнение по эскизу заказчика. Для совпадения рисунка на фасадах необходимо прилагать эскиз кухни.
Ширина рамки витрины **64 мм**
Сечение кромки по умолчанию **№011**


3D Волна вертикальная №1



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой
Высота min/max	246 - 2750	246 - 2750	356 - 2750
Ширина min/max	246 - 1170	140 - 1170	356 - 2750

Возможно исполнение по эскизу заказчика. Для совпадения рисунка на фасадах необходимо прилагать эскиз кухни.
Ширина рамки витрины с трех сторон **64 мм,**
со стороны фрезеровки 150 мм.
Сечение кромки по умолчанию **№011**

3D Волна вертикальная №2



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой
Высота min/max	246 - 2750	246 - 2750	356 - 2750
Ширина min/max	246 - 1170	140 - 1170	356 - 2750

Возможно исполнение по эскизу заказчика. Для совпадения рисунка на фасадах необходимо прилагать эскиз кухни.
Ширина рамки витрины с трех сторон **64 мм,**
со стороны фрезеровки 150 мм.
Сечение кромки по умолчанию **№011**

Орнамент №1



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой
Высота min/max	140 - 2750	316 - 2750	376 - 2750
Ширина min/max	140 - 1170	316 - 1170	376 - 2750

Возможно исполнение по эскизу заказчика. Для совпадения рисунка на фасадах необходимо прилагать эскиз кухни.
Ширина рамки витрины с трех сторон **64 мм,**
со стороны фрезеровки 150 мм.
Сечение кромки по умолчанию **№011**

Орнамент №2



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой
Высота min/max	140 - 2750	316 - 2750	376 - 2750
Ширина min/max	140 - 1170	316 - 1170	376 - 2750

Возможно исполнение по эскизу заказчика. Для совпадения рисунка на фасадах необходимо прилагать эскиз кухни.
Ширина рамки витрины с трех сторон **64 мм,**
со стороны фрезеровки 150 мм.
Сечение кромки по умолчанию **№011**

VINTAGE №1





Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	312 - 2750	312 - 2750	312 - 2750	176 - 312
Ширина min/max	312 - 1170	312 - 1170	312 - 1170	312 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	—
Фреза по фасаду по умолчанию	V120
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	24 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

VINTAGE №2





Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	292 - 2750	292 - 2750	296 - 2750	176 - 292
Ширина min/max	292 - 1170	292 - 1170	296 - 1170	292 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	—
Фреза по фасаду по умолчанию	V120
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	24 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

VINTAGE №3





Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	330 - 2750	330 - 2750	330 - 2750	176 - 330
Ширина min/max	330 - 1170	330 - 1170	330 - 1170	330 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	—
Фреза по фасаду по умолчанию	V120
Глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	24 мм
Выборка под стекло: глуб/шир	5/10 мм

КОТОВСКАЯ ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ
VINTAGE



LITTLE PARADISE

КОТОВСКАЯ ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ
LITTLE PARADISE

№1



№2



№3



№4



№5



№6




№7



№8



№9



№10



Размер рисунка и расположение на фасадах задается заказчиком.
Помимо рисунков, предоставленных в данном разделе возможно изготовление фасадов по индивидуальным заказам.

№11



№12



№13



№14



№15



№16




№17




№18



№19



№20



Размер рисунка и расположение на фасадах задается заказчиком.
Помимо рисунков, предоставленных в данном разделе возможно изготовление фасадов по индивидуальным заказам.

№21



№22



№23




№24



№25



№26



№27




№28



№29



№30



Размер рисунка и расположение на фасадах задается заказчиком.
Помимо рисунков, предоставленных в данном разделе возможно изготовление фасадов по индивидуальным заказам.

№31



№32



№33



№34



№35



№36



№37




№38



№39



№40



Размер рисунка и расположение на фасадах задается заказчиком.
Помимо рисунков, предоставленных в данном разделе возможно изготовление фасадов по индивидуальным заказам.

№41



№42



№43



№44




№45



№46



№47



№48



№49




№50



Размер рисунка и расположение на фасадах задается заказчиком.
Помимо рисунков, предоставленных в данном разделе возможно изготовление фасадов по индивидуальным заказам.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



КФМФ "СКАТ"

ОТСКАНИРУЙ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

8 (47541) 4-78-87
4-74-74
3-61-41

www.kfmf-skat.ru

СКАТ

КОТОВСКАЯ ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

Тамбовская область, г.Котовск,
Железнодорожный проезд, д.2А/1